
www.zardlab.com

SILENZIATORE SPECIAL EDITION SPECIAL EDITION SILENCER

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO FITTING MANUAL

Grazie per aver acquistato un prodotto Zard. Seguite queste istruzioni per il corretto montaggio dello scarico. Thank you for choosing a Zard product. Please read the following instructions for a proper fitting of the exhaust.



PRIMA DI COMINCIARE: Controlla di avere tutti i componenti necessari. In caso contrario, rivolgiti al tuo rivenditore autorizzato.

BEFORE YOU START: Check all the components against the packing list. If any items are missing please contact your authorized dealer.



www.zardlab.com

- 1) Rimuovere il silenziatore di originale.
- 2) Innestare il silenziatore Zard nel 2>1.
- 3) Fissare il silenziatore alla pedana passeggero utilizzando la bulloneria in dotazione con lo scarico di serie.
- 4) Agganciare la molla originale al 2>1 utilizzando il tiramolle (fig. T) in dotazione.
- 5) Stringere la fascetta (fig. F) aiutandosi con un giravite.
- 6) Assicurarsi che tutta la bulloneria sia serrata correttamente.

Vi consigliamo di rivolgervi sempre a un personale qualificato per il montaggio di questi sistemi di scarico. Un'installazione inappropriata potrebbe ridurre la durata del prodotto e/o provocare danni alla vostra motocicletta.

- 1) Remove the stock exhaust.
- 2) Put the Zard exhaust into 2>1.
- 3) Hook the silencer to the passenger pegs using the bolts supplied with the stock exhaust.
- 4) Hook the original bolts to 2>1 using the supplied tool (fig. T)
- 5) Tighten the clamp (fig. F).
- 6) Check that all the bolts are correctly tight.

We advise you to leave installation to a qualified serviceman. Improper installation may result in a shorter lifetime of the exhaust system and/or damage to the motorcycle.

PRIMA DI COMINCIARE: Controlla di avere tutti i componenti necessari. In caso contrario, rivolgiti al tuo rivenditore autorizzato.

BEFORE YOU START: Check all the components against the packing list. If any items are missing please contact your authorized dealer.

